

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

СБОРНИК ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах
МДК 02.01. Сестринских уход при различных заболеваниях и состояниях
(Сестринское дело в педиатрии)
по специальности
34.02.01 «Сестринское дело»

Ставрополь, 2021

сведения о сертификате ЭЦ

Владелец: Кандаурова Наталья
Владимировна, директор
Сертификат:
0298d2a100a6b37d85433743564d5a7918
Действителен: с 01.12.2025 12:39:11 по
01.03.2027 12:49:11

Ситуационные задачи составлены в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» утвержденным Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 502 и ПМ. 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах».

Составители: Оболенская Л.В.

Рассмотрено на заседании методического объединения укрупненных групп специальностей 34.00.00 Сестринское дело, протокол № 7 от «25» мая 2021 г.

Рекомендовано к использованию в учебном процессе Методическим советом СМК, протокол № 5 от «27» мая 2021 г.

ЗАДАЧА № 1

Находясь на прогулке в лесу, один из членов и вашей компании заснул на поляне. Проснулся с жалобами на сильные боли в ухе. При осмотре ушная раковина не изменена, надавливание на козелок безболезненно, в глубине наружного слухового прохода заметно шевеление темного предмета.

Задания

1. Поставьте сестринский диагноз.
2. Выявите настоящие и потенциальные проблемы пострадавшего.
3. Выберите приоритетную проблему.
4. Назовите социальную и психологическую проблему пациента.
5. Окажите неотложную доврачебную помощь.

Эталоны ответов

Иностранное тело наружного слухового прохода.

1. Настоящие проблемы:

- сильные боли в ухе,
- шум в ухе,
- неприятные ощущения в ухе.

Потенциальные проблемы:

- травма при некачественном оказании помощи,
- развитие наружного отита.

2. Приоритетная проблема:

- сильные боли в ухе.

3. Социальная проблема:

- обеспечение транспортом для доставки пациента в лечебное учреждение.
- Психологическая
- успокоить больного путем оказания неотложной помощи.

4. Неотложная помощь:

- Влить в наружный слуховой проход любой спиртовой раствор для обездвиживания насекомого.

ЗАДАЧА № 2

Вас попросили оказать помощь соседу. Три дня назад, находясь в командировке, почувствовал недомогание, озноб, появилась охриплость голоса, странный, лающий кашель. После возвращения домой состояние ухудшилось, появилось затрудненное дыхание, быстро нарастающее, температура 39⁰С.

При осмотре общее состояние тяжелое, больной беспокоен, дыхание шумное, затруднен вдох, голос беззвучный, кожа бледная, цианоз носогубного треугольника, втяжение межреберных промежутков.

Задания

1. Определите неотложное состояние развившееся у пациента.
2. Определите проблемы пациента:
 - настоящие;
 - потенциальные.
3. Определите приоритетную проблему.
4. Тактика медсестры при разрешении проблемы.

Эталоны ответов

1. Стеноз гортани, подозрение на дифтерию гортани.
2. А - ухудшение общего состояния, лающий кашель, афония, нарастающее затруднение дыхания, цианоз носогубного треугольника, температура 39⁰С.

Б - асфиксия.

3. Нарастающее затруднение дыхания с втяжением вспомогательной мускулатуры.
4. Экстренная госпитализация в инфекционное отделение. Объяснить пациенту, что в стационаре будут приняты меры для нормализации дыхания.

ЗАДАЧА № 3

Вы работаете в детском отделении больницы старшей медицинской сестрой. Постовая медсестра по ошибке дала ребенку шести месяцев запить лекарство столовой ложкой спирта.

У ребенка отмечалась кратковременная остановка дыхания, затем появился кашель, шумное дыхание, рвота с выделением густой слизи, цианоз губ.

Медсестра растеряна, плачет, у матери обморочное состояние.

Задания

1. Определите неотложное состояние, развившееся у ребенка.
2. Определите проблемы:
 - настоящие;
 - потенциальные;
 - психологические;
 - социальные.
3. Определите приоритетную проблему.
4. Изложите тактику старшей медсестры для решения проблемы

Эталоны ответов

1. Химический ожог полости рта, гортани, пищевода.
2. А - кратковременная остановка дыхания, кашель, шумное затрудненное дыхание, цианоз

губ.

- Б - развитие отека гортани,
В - обморочное состояние матери, волнение постовой медсестры.
Г - халатное отношение к работе медицинского персонала.
3. Шумное затрудненное дыхание.
 4. Очистить полость рта от слизи,
Промыть желудок через зонд кипяченой водой,
Проводить оксигенотерапию,
Срочно сообщить дежурному врачу и главному врачу больницы,
Выполнение назначений врача.

ЗАДАЧА № 4

Во время прогулки в парке Вы стали свидетелем случая: мать дала двухлетнему ребенку леденец, малыш положил его в рот и побежал за откатившемся мечом, упал. Когда мать подняла его, у ребенка отмечалось затрудненное, храпящее дыхание, беспокойство, афония, цианоз слизистых.

Вы оказались единственным медицинским работником. Парк находится на окраине города, телефона поблизости нет.

Задания

1. Определите проблемы пациента:
 - настоящие;
 - потенциальные;
 - психологические;
 - социальные.
2. Выделите приоритетную проблему.
3. Изложите тактику медсестры для их разрешения последовательно.

Эталоны ответов

- А – резко затрудненное, храпящее дыхание, афония, цианоз слизистых,
Б – остановка дыхания (асфиксия).
В – волнение матери.
Г – отсутствие квалифицированной помощи, средств связи.
Резко затрудненное, храпящее дыхание.
Организовать окружающих на поиски транспорта или мобильной связи.
 - Осмотреть полость рта и гортаноглотку.
 - При обнаружении инородного тела попытаться удалить его, вызвать рвотный рефлекс (надавливая на корень языка).
 - При отсутствии эффекта, усадить ребенка себе на колени и обнять сзади,
 - Необходимо положить ладонь своей левой руки на эпигастральную область пострадавшего, а кулаком правой руки нанести 6-8 резких ударов под углом 45° по своей ладони,
 - Объяснить матери, что ее уравновешенное поведение облегчит состояние ребенка,
 - Транспортировать ребенка в специализированный стационар на попутном транспорте.

ЗАДАЧА № 5

Вы работаете в ночную смену в приемнике ЛОР- отделения. Родителями на машине доставлен ребенок 10 лет. Во время игры во дворе ударился о застекленную дверь и разбившимся стеклом обрезал кончик носа, который родители доставили в носовом платке. При осмотре

отмечается обильное кровотечение в области раны. Ребенок вял, бледен, заторможен, АД 80/50 мм Т. Ст.

Мать в отчаянии от непоправимости случившегося. Дежурный врач занят на срочной операции.

Задания

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.
2. Определите проблемы пациента:
 - настоящие;
 - потенциальные;
 - психологические.
3. Определите приоритетность проблем.
4. Изложите тактику медсестры для их разрешения последовательно.

Эталоны ответов

1. Рана с отсечением кончика носа. Травматический шок.
2. А. - Обильное носовое кровотечение, отсечение кончика носа, бледность кожных покровов, АД 80/50 мм. рт. ст. ребенок заторможен.

Б. - Наличие резко выраженного косметического дефекта.

В. - Отчаяние матери от непоправимости случившегося. Отсутствие в настоящий момент врачебной помощи.

3. Обильное носовое кровотечение.

4. Неотложная помощь:

- уложить пациента, укрыть, к ногам грелку, придать голове возвышенное положение, на нос стерильную давящую повязку,

- пузырь со льдом на нос, ввести обезболивающее средство, поместить отсеченную ткань носа в охлажденный стерильный физиологический раствор,

- подготовить систему для переливания крови, доставить пациента в операционную,

- объяснить матери вероятность восстановления целостности носа.

ЗАДАЧА № 6

К Вам обратилась взволнованная мать с трехлетней девочкой с жалобами на зловонные гнойные выделения из правой половины носа ребенка в течении 3-х недель, одностороннее затруднение носового дыхания, головная боль, субфебрильную температуру. Ножные ванны, капли внос, аспирин - эффекта не дали. Прослушала передачу о случаях заболевания дифтерией, тем обеспокоена.

Задания

1. Сформулируйте проблем пациента:
 - настоящие;
 - потенциальные;
 - психологические.
2. Определите приоритетность проблемы.
3. Изложите тактику медсестры для их разрешения.

Эталоны ответов

1. А. Зловонный односторонний насморк, затрудненное одностороннее затруднения носового дыхание, головная боль, субфебрильная температура.

Б. - Осложнения: хронический ринит, синусит, отек.

В. – Беспокойство матери по поводу наличия у ребенка дифтерии носа.

2. Зловонный односторонний насморк.

3. Обеспечить консультацию специалиста. Провести беседу с матерью о подозрении на инородное тело полости носа.

4. Провести беседу с населением о профилактике инородных тел в детском возрасте.

ЗАДАЧА № 7

Больная В., 52 года поступила в ЛОР отделение с жалобами на головную боль, головокружение, слабость, наличие кровянистых выделений из носа. Больна в течении суток. Кровотечение периодически останавливалось и возобновлялось. Заболевание связывает с высоким артериальным давлением.

Объективно: общее состояние средней тяжести, кожные покровы бледного цвета, пульс 90 ударов в минуту, АД 160/80 мм Т. Ст. Из носовых ходов наблюдается умеренное кровотечение, гипертоническая болезнь ПА стадии. Криз.

Задания

1. Выявите настоящие и потенциальные проблемы пациентки.
2. Выберите приоритетную проблему. Определите, какие потребности пациентки нарушены в связи с заболеванием.
3. Составьте карту сестринского процесса по приоритетной проблеме.
4. Окажите первую помощь данной больной.

Эталоны ответов

1. Настоящие проблемы:

- носовое кровотечение;
- повышенное АД;
- головная боль;
- головокружение;
- слабость.

Потенциальные проблемы:

- развитие геморрагического шока.

2. Приоритетные проблемы:

- носовое кровотечение;
- повышенное АД.

3. Карта сестринского процесса:

Сестринский диагноз	Цели	Стандарт сестринских вмешательств	Оценка сестринской деятельности	
Краткосрочные Долгосрочные				
Носовое кровотечение	Остановить кровотечение	Стабилизировать объем циркулирующей крови	Независимая Усадить больную со слегка наклоненной головой, дать в руки лоток, холод на нос. Приготовить турунды, инструменты и растворы для передней тампонады носа. <u>Зависимая</u> . Участие в производстве передней тампонады носа.	Кровотечение остановлено
Повышенное АД	Снизить АД	Стабилизировать АД	<u>Независимая</u> Горчичники на икроножные мышцы. <u>Зависимая</u> Введение гипотензивных препаратов	АД снизилось

ЗАДАЧА № 8

Вы работаете медсестрой в детского сада. во время игр дети травмировали ребенка ухом. У ребенка видна кровь в наружном слуховом проходе, плачет из-за боли в ухе.

Задания

1. Поставьте сестринский диагноз.
2. Выявите настоящие и потенциальные проблемы.
3. Выберите приоритетную проблему.
4. Назовите социальную и психологическую проблему пациента.
5. Окажите неотложную доврачебную помощь.

Эталоны ответов

1. Травма слухового прохода.

2. Настоящие проблемы:

- кровь в слуховом проходе.
- боль в ухе.

Потенциальные проблемы:

- повреждение барабанной перепонки,

- инфицирование раны.
- 3. Приоритетная проблема:
 - кровь в слуховом проходе.
- 4. Социальная проблема:
 - травма ребенка по недосмотру персонала,
- 5. Психологические проблемы:
 - беспокойство воспитателя.
 - проблемы с родителями.
 - Неотложная помощь:
 - закрыть наружный слуховой проход стерильным ватным шариком,
 - наложить асептическую повязку,
 - холод на ухо.
 - отправить ребенка в поликлинику, в сопровождении родителей или медсестрой.
 - принести извинения родителям.

ЗАДАЧА № 9

Вы работаете в медпункте шахты. К Вам обратился шахтер после смен и принятия душа с жалобами на "заложенность" в левом ухе, шум в ухе и аутофония.

В анамнезе заболевания уха отрицает.

Задания

1. Поставьте сестринский диагноз.
2. Выявите настоящие и потенциальные проблемы.
3. Выберите приоритетную проблему пациента.
4. Назовите социальную и психологическую проблему пациента.
5. Окажите неотложную доврачебную помощь.

Эталоны ответов

1. Серная пробка:
2. Настоящая проблема:
 - "заложенность" уха,
 - шум в ухе,
 - звук собственного голоса.
- Потенциальная проблема:
 - снижение работоспособности.
3. Приоритетная проблема - "заложенность" уха.
4. Социальная проблема - оказание необходимой помощи.
5. Психологическая проблема - беседа об опасности самостоятельного удаления.

ЗАДАЧА № 10

К Вам за советом обратилась знакомая. У ее 5-летнего ребенка за последний год отмечаются частые простудные заболевания, затруднено носовое дыхание открыт рот. По ночам ребенок беспокоен, периодически храпит.

Тревогу матери вызывает то, что последний месяц он стал хуже слышать.

Задания

1. Ваш сестринский диагноз.
2. Выявите настоящие, потенциальные и психологические проблемы.
3. Выберите приоритетную проблему.
4. Тактика медсестры по решению проблемы.

Эталоны ответов

1. Азеноидная болезнь.
2. А. - затруднение носового дыхания, частные простудные заболевания, беспокойный сон, храп по ночам, снижение слуха в течении последнего месяца.
- Б. - стойкое снижение слуха, нарушения в развитии лицевого скелета, грудной клетки.
- В. - беспокойство матери по поводу снижения слуха.
3. Затруднение носового дыхания.
 - Успокоить мать, что при своевременном лечении произойдет восстановление слуха,
 - Консультация ЛОР-врача,
 - Выполнение назначений ЛОР-врача.

ЗАДАЧА № 11

Вы работаете медсестрой в медпункте школы. К Вам обратился мальчик 14 лет с жалобами на головную боль, боль в горле, першение.

При осмотре глотки обнаружена гиперемия слизистой задней стенки, утолщение боковых валиков, слизисто-гнойное отделяемое в верхних отделах глотки, температура 38⁰С. Следующий урок - контрольная работа по математике.

Задания

1. Выявите настоящие, потенциальные и психологические проблемы.
2. Выберите приоритетные проблемы.
3. Ваша тактика по решению проблем.

Эталоны ответов

1. А. – боли в горле, першение, головная боль. Гиперемия слизистой задней стенки глотки, слизисто-гнойное отделяемое в носоглотке, высокая температура.

Б. – возможные осложнения на сердце, почки.

В. – беспокойство по поводу контрольной работы.

2. Высокая температура, головная боль.

3. Успокоить ребенка, сообщить учителю об освобождении от контрольной работы по состоянию здоровья.

4. Отправить ребенка домой, известив об этом родителей. Дать совет по режиму и предложить родителям вызвать на дом участкового врача.

ЗАДАЧА № 12

Вы работаете медсестрой детского сада. Повар во время работы пожаловалась на недомогание, головную боль, боль при глотании, температуру 38.5⁰с. При фарингоскопии: гиперемия мягкого неба, гнойный налет в виде островков на миндалинах. Отмечается увеличение и болезненность зачелюстных лимфоузлов.

Задания

1. Поставьте сестринский диагноз.
2. Сформулируйте настоящие, потенциальные и психологические проблем.
3. Выберите приоритетную проблему.
4. Тактика медсестры при решении проблемы.

Эталоны ответов

1. Лакунарная ангина.

2. А- недомогание, головная боль, болезненное глотание, температура 38,5С, гнойный налет в виде островков на миндалинах.

Б. - инфицирование персонала, пищевая токсикоинфекция.

В. возможность массового заражения или отравления детей, необходимость замены обеда другими продуктами.

3. Сообщить врачу о происшествии, совместно провести осмотр детей.

4. Сообщить заведующей детским садом:

- Изолировать повара, направить на амбулаторное лечение (вызов врача на дом),

- Провести дезинфекцию на пищеблоке;

- Запретить раздачу приготовленного обеда;

- Провести осмотр сотрудников пищеблока (измерение температуры),

- заменить обед продуктами быстрого приготовления,

- Наблюдение за состоянием детей в связи с тем, что они принимали пищу приготовленную на завтрак,

- Бактериологическое обследование детей и сотрудников пищеблока,

- При подозрении на пищевое отравление - немедленная госпитализация.

ЗАДАЧА № 13

В приемное отделение районной больницы поступил пациент 8 лет, страдающий бронхиальной астмой, заболевший 3 дня назад.

Родители ребенка являются беженцами, живут в общежитии. Прививки против инфекционных заболеваний ребенку не проводили в связи с постоянными противопоказаниями.

При фарингоскопии: слизистая глотки гиперемирована, отечные миндалины, передние дужки, язычок покрыт серо-грязным налетом, шейные лимфоузлы увеличены, болезненны. В настоящее время дежурный врач отсутствует на вызове.

Задания

1. Ваш предположительный сестринский диагноз.
2. Выявите настоящие, потенциальные и психологические проблемы.
3. Сформулируйте приоритетные проблемы.
4. Тактика медсестры в данной ситуации.

Эталоны ответов

1. Дифтерия глотки (распространенная форма)
2. А. - боли в горле, температура 39⁰. миндалины, передние небные дуги покрыты грязно-серым налетом.
Б. - развитие осложнения.
В. - беспокойство родителей о состоянии ребенка.
3. Грязно-серый налет за пределами миндалин, температура 39⁰С.
4. Госпитализация в инфекционное отделение.
- проведение противоэпидемических мероприятий в приемном отделении, объяснить родителям, что госпитализация необходима в инфекционном отделении, где будет проведено лечение с учетом особенностей организма ребенка.

ЗАДАЧА № 14

В больнице сестринского ухода находится пациент 70 лет. Жалобы пациента на гноетечение из уха, снижение слуха.

Общее состояние удовлетворительное. При осмотре наружный слуховой проход справа заполнен гнойно - слизистым отделяемым.

Задания

1. Составьте карту сестринского процесса по приоритетной проблеме.

Эталоны ответов

Карта сестринского процесса

ЗАДАЧА № 15

У одного из взрослых членов вашей семьи, работающего преподавателем в школе, в течении трех дней отмечался насморк, субфебрильная температура. К вечеру 4 дня появился сухой болезненный кашель, выраженная осиплость голоса, дыхание свободное. Нагрузка на очередной рабочий день – 6 уроков.

Задания

1. Сформулируйте проблемы пациента:
 - настоящие;
 - потенциальные;
 - психологические;
 - социальные.
2. Определите приоритетную проблему.
3. Изложите тактику медсестры для их разрешения.

Эталоны ответов

1. Проблемы пациента:

Настоящие

- насморк, сухой болезненный кашель, осиплость голоса.

Потенциальные

- развитие хронического ларингита.

Психологические

- беспокойство по поводу предстоящего рабочего дня

Социальные

- речевая нагрузка на работе.

2. Выявленная осиплость голоса.

Голосовой режим,

Исключение раздражающих факторов.

Консультация ЛОР-врача, фониатора,

Предупредить руководство школы о временной утрате трудоспособности.

Посоветовать внести изменения в методику преподавания для уменьшения голосовой нагрузки.